

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten







Inhalt



Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau



Schubladenauszug



Alle Schubladen sind mit Vollauszug 100 % ausgestattet.

- Tiefe 500 mm: Alle Blendenhöhen, 50 kg Tragkraft
- Tiefe 736 mm:
 Schubladen mit BLH 50 mm, 70 kg Tragkraft
 Schubladen ab BLH 75 mm, 100 kg Tragkraft
 CNC Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe,
 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert

Express 72 h



Express 72 h: Versand der Produkte mit diesem Zeichen innerhalb von 72 Stunden in folgenden Produktfarben: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau und Blenden RAL 5012 lichtblau

Zertifikat







TÜV-Rheinland-Zertifikat "GS"-Zeichen für geprüfte Sicherheit bei allen

Schubladenschränken der Serie T736

CO² Emissionswert



Der Energieverbrauch jeder einzelnen Energiequelle wurde durch einen externen Prüfer ermittelt. Die Daten stammen aus dem Energieaudit gemäß **DIN 16247-1**.

BEST OF SPECIAL

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Schubladenschrank R 24-24

■ 9 x Schublade






- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich
- Links: 2 x Fachboden Buche-Multiplex 25 mm
- Rechts: 4 x Schublade

Multi-Wand-Aufbau

■ 2 x Tragsäule 650 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand



Lieferumfang ohne Haken und Werkzeug

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Schubladenschrank R 36-24

6 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
100/0213V10A	1005 x 736 x 1019	980,50



Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 1500 x 220 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 17 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen





ArtNr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
03.14.18VA	1500 x 750 x 859	Werkbank	980,50
03.14.18V9A	1500 x 750 x 959	Werkbank	1.005,05
03.900.15.18A	1500 x 650	Multi-Wand-Aufbau	398,83

Schubladenschränke Tiefe 736 mm

Schubladenschränke Tiefe 736 | 555 x 736 x 919 mm (B x T x H) | R 18-24

NEU

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Schubladenschränke Tiefe 736 | **555 x 736 x 1019 mm** (B x T x H) R 18-24



Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm



Kleinteilekästen

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
119A	34,48



Metalleinteilung

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
113BLH100A	27,02



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
117A	38,90





Metalleinteilung Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
118A	30,93

Schubladenschränke

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 819 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

100

100

150

150


200

■ 5 x Schublade

780/0221V10A

Art.-Nr.







Hubwagensockel

Front- und Rückblech abschraubbarInkl. Befestigungsmaterial



ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.070.012A	705 x 736 x 112	117,81



	7 x Schublade
Α	rtNr.

780/0700V10A



Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 919 mm (B x T x H) R 24-24





NEU



Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm



Riffelgummi-Einlage ■ Ab Front 50 mm

7 15 11 6111 5 6 111111	
ArtNr.	Preis in €
140A	24,42



Muldenplatten

■ Front 50-75 mm

110111 30 73 111111	
ArtNr.	Preis in €
130A	63,56



Kleinteilekästen

■ Front 75-100 mm

ArtNr.	Preis in €
132A	56.08



Kleinteilekästen ■ Front 75-100 mm

ArtNr.	Preis in €
134A	50,31



Metalleinteilung

	Front	100	mm

ArtNr.	Preis in €
139BLH100A	35,84

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1019 mm (B x T x H) | R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



ArtNr.	Preis in €	ArtNr.	Preis
138BLH100A	42,34	146BLH100A	25

Metalleinteilung

■ Front 100-125 mm

Metalleinteilung		
Front 150 mm		
ArtNr.	Preis ii	
139BLH150A	37,3	





Metallellitellulig	
Front 150 mm	
ArtNr.	Preis
144BLH150A	21



Metalleinteilung Front 200 mm

	Preis in €	ArtNr.	Preis in €
50A	21,59	146BLH200A	27,37

Metalleinteilung ■ Front 100-125 mm

Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1319 mm (B x T x H) | R 24-24

NEU

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Schubladenschränke Tiefe 736 | 705 x 736 x 1519 mm (B x T x H) | R 24-24





Schubladenschränke Tiefe 736 | 1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H) R 36-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre



Hubwagensockel Front- und Rückblech abschraubbar ■ Inkl. Befestigungsmaterial



1005 x 736 x 1019 mm (B x T x H)



1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)



ArtNr.	
115/0921V10A	

Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 600 mm



Muldenplatten Front 50 mm

ArtNr.	Preis in €
150A	81,97



Metalleinteilung Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
153BLH100A	57,18




Metalleinteilung Front 100 mm

154BLH100A 41,85



153BLH150A

Metalleinteilu	Vietalieinteilung		
Front 150 mn	n		
ArtNr.	Preis in €		



Metalleinteilung

Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
166BLH200	48,23

Schubladenschränke




Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 3020 Verkehrsrot

Schubladenschränke Tiefe 500 | 680 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 24-16

Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg



Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 400 mm



Riffelgummi-Einlage

Ab Front 75 mm

ArtNr.	Preis in €
65.068.530A	16,56



Kleinteilekästen

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
168-132A	36,94



Metalleinteilung

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
168-139A	27,62



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
168-135A	19,02



Metalleinteilung

Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
168-144A	15,95

Schubladenschränke Tiefe 500 | 980 x 500 x 1019 mm (B x T x H) | R 36-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm








■ 7 x Schublade	CO 18 kg
	Preis in €
90.340A	854,10



8 x Schublade	CO 19,9 kg
ArtNr.	Preis in €
90.701A	919.14



100	
■ 9 x Schublade	21,2 kg
ArtNr.	Preis in €
90.900A	980,50

Zubehör für Schubladennutzmaß 900 x 400 mm



Riffelgummi-Einlage ■ Ab Front 75 mm

90.303A

ArtNr.	Preis in €
65.098.530A	21,84



Kleinteilekästen Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
198-132A	46,01



Metalleinteilung Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
198-139A	35,22



Metalleinteilung Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
198-136A	27,25



Metalleinteilung Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
198-144A	20,61

Regale

Fachbodenregale

Fachbodenregal

- 5 x Fachboden
- 200 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit der Fachebenen im Raster 25 mm
- Außenmaß Grundregal Breite 1060 mm
- Außenmaß Anbauregal Breite 1010 mm
- Außenmaß Tiefe Nennmaß + 35 mm



Grundregal



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Fachlast in kg	Preis in €
05.1004G	1000 x 400 x 2000	225	266,83
05.1005G	1000 x 500 x 2000	230	284,88
05.1006G	1000 x 600 x 2000	240	308,08

Anbauregal



_			
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Fachlast in kg	Preis in €
05.1004A	1000 x 400 x 2000	225	204,96
05.1005A	1000 x 500 x 2000	230	220,42
05.1006A	1000 x 600 x 2000	240	244,92

Fachboden mit 4 x FB-Halter



ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Fachlast in kg	Preis in €
05.Z10040M	1000 x 400	225	32,62
05.Z10050M	1000 x 500	230	36,87
05.Z10060M	1000 x 600	240	40,86

П

Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 3020 Verkehrsrot



Regal-Schubladenschrank

- 7 x Schublade, Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
05.1005-3A	1000 x 500 x 2000	Grundregal mit 3 x Fachböden	212,69
05.1005A	1000 x 500 x 2000	Anbauregal, inkl. 5 x Fachböden	220,42
90.421A	980 x 500 x 1019	Schubladenschrank	855,33

Schubladeneinteilungen siehe Seite 9



CNC-Lager- und Transport-Systeme bedrunka+hirth

CNC-Lager- und Transport-Systeme



- Innenverstrebungen schonen und zentrieren die Werkzeuge, ein Festsaugen ist nicht möglich
- Noppen oben verhindern ein Festkleben des Werkzeuges
- Clips für einfaches Einrasten kein Festschrauben
- Bruch- und schlagfest sowie ölbeständig durch ABS-Material

CNC	_	CNC		CNC
49 x 103 x 17 mm E 1	74 x 103 x 17 mm	2	99 x 103 x 17 mm	E3
SK 30	SK 40		SK 50	
VDI 25	VDI 40		VDI 50	
VDI 30	HSK A 50 / B 63		VDI 60	
MK3	HSK A 63 / B 80		HSK A 32 / B 40	
MK4	MK 5		HSK A 40 / B 50	
Capto C 4	Capto C 5		HSK A 80 / B 100	
			HSK A 100 / B 125	
			Universal	
			Capto C 3	
			Capto C 6	
			Capto C 8	

■ 2 x oder 4 x Kassette, Ablage, Riffelgummi und Haltegriffen



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2

■ 2 x Ftage inkl CNC-Werkzeugeinsätze

- 2 x Ltage linki. Cive Weinzeugeinsatze				12	5,2 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.2210A	425 x 375 x 300	10/14*	10/10*	6/6*	244,21
02 2214Δ	575 x 375 x 300	14/20*	14/14*	8/10*	277 34



CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4

■ 4 x Etage inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

				/ _	7,0 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.2420A	425 x 375 x 525	20/28*	20/20*	12/12*	354,65
02.2428A	575 x 375 x 525	28/40*	28/28*	16/20*	414.78

Maximaler Stauraum für Ihre Werkzeuge



CNC-Schubladenschrank T736 R 24-24

- 4 x Schublade
- Inkl. einem bzw. zwei CNC-Schubladenrahmen 600 (SR)
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- B x T x H: 705 x 736 x 1019 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

					20,1 kg
ArtNr.	Ausführung	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.2140/1RVA	1 x Schubladen- rahmen (SR)	35/50*	35/35*	20/25*	1.262,75
02.2140/2RVA	2 x Schubladen- rahmen (SR)	70/100*	70/70*	40/50*	1.630,90



^{* 1.} Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe oben auf dieser Seite.

CNC-Lager- und Transport-Systeme

CNC-Flügeltürenschränke



CNC-Flügeltürenschrank T500 R 36-16

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- 1 x Fachboden
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech



02.2118.04/3A 980 x 500 x 1838 66/144* 66/99* 45/72* 1.078,67



CNC-Flügeltürenschrank T500 R 36-16

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.2118.04A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.270,11



CNC-Vitrinenschrank T500 R 36-16

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- 1 x Fachboden
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech mit Plexiglas-Ausschnitt

					23 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
04.2118.00/3A	980 x 500 x 1838	66/144*	66/99*	45/72*	1.078,67



CNC-Vitrinenschrank T500 R 36-16

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze
- Türen aus Stahlblech mit Plexiglas-Ausschnitt

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
04.2118.00A	980 x 500 x 1838	80/192*	80/132*	52/96*	1.270,11

^{* 1.} Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

CNC-Rollladen-Aufsatzschrank

- Kunststoff-Rollladen
- 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.298.00A	1000 x 500 x 1000	40/96*	40/66*	25/48*	980,50





CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

	-				40,2 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.289.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.861,60

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

	3				36,6 Kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.295.00A	1000 x 500 x 1950	80/192*	80/132*	52/96*	1.716,80

RAL-Standardfarben auf Seite 2



CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

					33/0 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.289.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.540,56

CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen

- 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.295.00/3A	1000 x 500 x 1950	66/144*	66/99*	45/72*	1.277,95

^{* 1.} Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

CNC-Lager- und Transport-Systeme

CNC-Mobile

BESTSELLER



CNC-Wagen

- 6 x Werkzeugaufnahmeträger 600 oder 900 (WAT)
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze





	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.285.07A	560 x 630 x 950	30/60*	30/42*	20/30*	992,77
02.285.01A	560 x 930 x 950	48/96*	48/66*	34/48*	1.140,03



- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft



CNC-Schubladenschrank T736 R 18-24 mobil

- 1 x CNC-Schubladenrahmen 450 (SR)
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze





ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Preis in €
02.2580.4RVB	555 x 736 x 971	25/35*	25/25*	15/15*	1.144,94



CNC-Wagen

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- Inkl. 6 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger 600 (WAT)
- 1 x Metallablage
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

02.288.06A 630 x 900 x 860





25,7 kg	400
IC E3	Preis in €
/30*	1.197,71



CNC-Bestückungswagen

- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmeböden breit (WABg)
- 4 x CNC-Werkzeugaufnahmeböden schmal (WABk)

990 x 610 x 1450 84/192* 84/132* 64/96*

- 1 x Ablageboden oben, 1 x Metallablage unten
- 2 x Bock- 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Inkl. CNC-Werkzeugeinsätze

02.58.44A





2		
	Preis	in €
4	211	0.4


42/60* 42/42* 25

^{* 1.} Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

CNC-Arbeitsplatz

CNC-Lager- und Transport-Systeme





Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
 Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft



CNC-Aluminium Montageblock



CNC-Werkzeugaufnahmeträger



Schublade mit CNC-Schubladenrahmen



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
02.15.04RVA	1500 x 750 x 859	CNC-Reihenwerkbank R 18-24 bestehend aus 1 x Fußgestell, 1 x CNC-Schubladenschrank Breite 555 mm, 1 x CNC-Schubladenrahmen inkl. Einsätze CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.259,00
02.20.04RVA	2000 x 750 x 859	CNC-Reihenwerkbank R 18-24 bestehend aus 1 x Fußgestell, 1 x CNC-Schubladenschrank Breite 555 mm, 1 x CNC-Schubladenrahmen inkl. Einsätze CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.308,37
02.2580/4VA	555 x 736 x 819	CNC- Schubladenschrank mit 4 x Schublade, 1 x CNC-Schubladenrahmen 450 (SR) inkl. Einsätze CNC E1: 25/35*, CNC E2: 25/25*, CNC E3: 15/15*	1.008,16
02.8707WATA	620 x 120 x 180	CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600, R 24-24 inkl. Winkel	81,66
02.90010125A	H 1250	CNC-Aufbau (wie abgebildet), Tragsäulen 1250 mm 1 x Lochplatte, 1 x CNC- Werkzeugaufnahmeboden schmal, 1 x CNC- Werkzeugaufnahmeboden breit inkl. Einsätze CNC E1: 33/48*, CNC E2: 33/33*, CNC E3: 21/24*	498,13
02.90010060A	H 650	CNC-Aufbau, Tragsäulen 650 mm mit 1 x Lochplatte, 1 x CNC- Werkzeugaufnahmeboden breit inkl. Einsätze CNC E1: 22/32*, CNC E2: 22/22*, CNC E3: 14/16*	376,74
05.96.46A		Arbeitsstuhl	335,02
02.560.41A		CNC-Aluminium-Montageblock SK40	220,29
02.560.63A		CNC-Stahl-Montageblock HSKA63 (ohne Abb.)	283,91
02.560.51A		CNC-Aluminium-Montageblock SK50	286,78

^{* 1.} Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3 | 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Einsatzgröße an, ohne Angabe liefern wir SK40 (E2). Lieferumfang ohne Werkzeuge. Tabelle siehe Seite 11.

6-Eck-Werkbank

Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft



6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24 jeweils 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
- Schubladenutzmaß: 450 x 600 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.066.05V10A	2500 x 2165 x 859	4.858,33





6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 1 x Schublade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x Flügeltüre 450 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex



		٠,- ١٠٩
	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.66.11/450VA	2500 x 2165 x 859	4.543,85

6-Eck-Werkbank


- 6 x Schubladenschrank geteilt R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm (oben und unten)
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex



ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.66.2.111VA	2500 x 2165 x 859	6.643,13

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm


Weitere Einteilungen siehe Seite 4, 22 und 23



Muldenplatten

■ Front 50-75 mm


ArtNr.	Preis in €
111A	54,97



Riffelgummi-Einlage

■ Front 50-200 mm


ArtNr.	Preis in €
120A	15,46



Kleinteilekästen

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
119A	34,48



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
113A	29,95



Metalleinteilung

Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
118A	30,93

Unterbauschränke für 6-Eck-Werkbank

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie



6-Eck-Energieaufsatz


- 2er Schuko-Steckdosen je Arbeitsplatz
- Abdeckung Buche-Multiplex 25 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.66.73-2A	822 x 712 x 162	759,61

Zwischenblech (ohne Abbildung)

Zum Verschrauben an den Schubladenblöcken





6-Eck-Werkbankplatte

- Buche-Multiplex 2-teilig
- Länge pro Arbeitsplatz 1250 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.66A	2500 x 2165 x 40	1.250,48



Stellen Sie sich mit diesen Schubladenschränken Ihre individuelle 6-Eck-Werkbank zusammen. (mehr siehe Seite 16)

555 x 736 x 819 mm (B x T x H) Schubladenschränke T 736 | R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre















Reihenwerkbänke



Weitere Schubladenschränke für Ihre Reihenwerkbank finden Sie auf Seite 17



- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450/600 x 600 mm
- Hängeblöcke ohne Schließung, siehe Mehrpreis in der Tabelle
- Schubladenschränke immer mit Zylinderschloß und 2 x Schlüssel
- Reihenwerkbänke: Unmontierte Anlieferung





Reihenwerkbank - individuell zusammenstellbar

Pos.	ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
1*	03.15.40B	1500 x 750 x 40	Arbeitsplatte Buche-Multiplex	184,57
2*	03.20.40B	2000 x 750 x 40	Arbeitsplatte Buche-Multiplex NEU	233,94
3*	03.90.01B	150 x 650 x 819	Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm	66,27
	03.90.04B	150 x 650 x 919	Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm	72,90
4	520/1VB	555 x 736 x 208	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 150 mm, auf Wunsch auch abschließbar	120,26
	520/1BM	-	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 520/1VB	26,38
5	535/111VB	555 x 736 x 358	Hängeschubladenblock T736 R 18-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 100 mm, 1 x Schublade 150 mm	310,47
	535/111BM	-	Mehrpreis für Schließung mit Zylinderschloss für 535/111VB	61,36
6	780/0022VB	705 x 736 x 819	Schubladenschrank T736 R 24-24, 2 x Schublade 150 mm, 2 x Schublade 200 mm	690,89
7	780/1111VB	705 x 736 x 819	Schubladenschrank T736 R 24-24, 1 x Schublade 50 mm, 1 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, 1 x Schublade 300 mm	692,12

Reihenwerkbänke T 750 | 1500 / 2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) |



- 2 x Fußgestell
- 1 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss siehe Tabelle oben

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.520.1VA	1500 x 750 x 859	437,36
03.20.520.1VA	2000 x 750 x 859	486,74



- 3 x Schublade nicht abschließbar
- Mehrpreis für die Schließung mit Zylinderschloss siehe Tabelle oben

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.535.2VA	1500 x 750 x 859	627,57
03.20.535.2VA	2000 x 750 x 859	676,95



Reihenwerkbänke T750 | 1500/2000 x 750 x 859 mm (B x T x H) | R 18-24/24-24

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Unmontierte Anlieferung

Reihenwerkbank R 18-24

- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 555 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

EXPRESS VERSAND IN 72h	Co 16,5 kg
------------------------	----------------------

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.580.4VA	1500 x 750 x 859	800,60
03.20.580.4VA	2000 x 750 x 859	849,98

Energiekanal inklusive Halterung für Arbeitsplatte

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- Anschlusskabel 2000 mm



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.861.15.74A	1500 x 60 x 130	200,03
07.861.20.74A	2000 x 60 x 130	227,02





- 1 x Fußgestell
- Schubladenschrank 705 mm breit, 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

EXPRESS VERSAND IN	co
72h	21 kg

	/ = 1	
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20.780.4VA	2000 x 750 x 859	991,10



Reihenwerkbank R 18-24

- 2 x Schubladenschrank 555 mm breit, je 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

2	EXPRESS VERSAND IN	
	72h	(



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20.580.20VA	2000 x 750 x 859	1.333,48



Schwerlasttisch

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Füße aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Mit Höhenverstellung im Raster von 25 mm verstellbar
- Unmontierte Anlieferung (mit Aufbauanleitung)

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.10.000.6A	1000 x 750 x 734 - 1084	452,82
03.15.000.6A	1500 x 750 x 734 - 1084	525,23
03 20 000 6A	2000 x 750 x 734 - 1084	624 63



Reihenwerkbänke

Unmontierte Anlieferung



Fußgestell höhenverstellbar

■ Stufenlos in der Höhe um 300 mm verstellbar





- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe

3	200	(7,7 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.000.2A	1500 x 750 x 859	357,60
03.20.000.2A	2000 x 750 x 859	419,25



Reihenwerkbank

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell

03.15.000.4A

03.20.000.4A

■ Stufenlos höhenverstellbar um 300 mm



1500 x 750 x 759 - 1059

2000 x 750 x 759 - 1059







(7,3 kg)	
Preis in €	Art
349,01	03
200.20	0.0



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- 1 x Ablageboden halbe Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar um 300 mm

	E
kg	<u></u>
200	Z





ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.000.3A	1500 x 750 x 759 - 1059	385,82
03.20.000.3A	2000 x 750 x 759 - 1059	447,47

Arbeits- und Werktische



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm
- Stahlfachboden halbe Tiefe





ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.30A	1500 x 750 x 859	358,33
03.19.30A	2000 x 750 x 859	414,78



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- Stahlfachboden halbe Tiefe
- Hängeschrank: 1 x Schublade nicht abschließbar





ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.31VA	1500 x 750 x 859	478,59
03.19.31VA	2000 x 750 x 859	535,04

Kastenwerkbänke R 18-24 und 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm



Kastenwerkbank R 18-24

- Links: 3 x Schublade | rechts: 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.07VA	1500 x 750 x 859	1.122,85
03.14.07V9A	1500 x 750 x 959	1.147,40



Kastenwerkbank R 18-24

- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gestellbreite 1200 mm



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.19VA	1500 x 750 x 859	813,61
03.14.19V9A	1500 x 750 x 959	838,15



- Links: 4 x Schublade | rechts: 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch, 2 x Lochwand 2000 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 2000 x 220 mm
- 11 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.19.29VA	2000 x 750 x 859	Kastenwerkbank	1.140,03
03.19.29V9A	2000 x 750 x 959	Kastenwerkbank	1.164,58
03.900.20.25A	2000 x 650	Multi-Wand-Aufbau	428,28

Hub-Senkfahrgestell - Nachrüstbar

- Dynamische Belastung: 450 kg
- Statische Belastung: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrolle Ø 80 mm aus Polyamid
- Nicht nutzbar bei Werkbänken mit halbem Fachboden





Kastenwerkbank R 24-24

- Links: 1 x Flügeltüre 600 mm, 1 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Lieferung ohne Lochplatte



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.15.19VA	1500 x 750 x 859	Kastenwerkbank	919,14
03.15.19V9A	1500 x 750 x 959	Kastenwerkbank	955,96
03.87.103-10A	1500 x 450	Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig	136,22

Lieferumfang der Lochplatten ohne Werkzeug

ArtNr.	Für Gestellbreite Gestellhöhe in mm	Preis in €
03.HUB12075A	1250 x 859	269,98
03.HUB120759A	1250 x 959	318,58
03.HUB15075A	1500 x 859	285,93
03.HUB150759A	1500 x 959	337,40
03.HUB17575A	1750 x 859	293,29
03.HUB175759A	1750 x 959	346,09
03.HUB20075A	2000 x 859	299,43
03.HUB200759A	2000 x 959	353,33

Kastenwerkbänke R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung







- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.12VA	1500 x 750 x 859	546,09
03.19.12VA	2000 x 750 x 859	598,85



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.12V9A	1500 x 750 x 959	570,63
03.19.12V9A	2000 x 750 x 959	624,63
A Company		







- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 3 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.14VA	1500 x 750 x 859	692,12
03.19.14VA	2000 x 750 x 859	730,16

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.14V9A	1500 x 750 x 959	716,66
03.19.14V9A	2000 x 750 x 959	754,70







- Links: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe
- Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.16VA	1500 x 750 x 859	747,34
03.19.16VA	2000 x 750 x 859	801,34

		7850
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.16V9A	1500 x 750 x 959	771,88
03.19.16V9A	2000 x 750 x 959	825.88

Inklusive Hakensortiment _11-teillig









Lochplatte inkl. Hakensortiment 11-teilig

Inkl. 2 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 1500 mm ■ Inkl. 3 x Werkbankhalterung für Werkbank Breite 2000 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
03.87.103-10A	Lochplatte 1500 x 450	136,22
03.87.104-10A	Lochplatte 2000 x 450	155,85
03.81.39511A	Hakensortiment 11-teilig	36,00

Werkzeug im Lieferumfang nicht enthalten



Hakensortiment 28-teilig

ArtNr.	Preis in €
03.87.39528A	117,81



Hakensortiment 40-teilig

ArtNr.	Preis in €
03.81.39540A	89,40



Riffelgummi-Einlage

Ab Front 50 mm

150

150 150

150


ArtNr.	Preis in €
120A	15,46



Antirutschmatte

■ 450 x 600 mm

ArtNr.	Preis in €
65.051.731A	15,46



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
116A	46,38

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung



150

450

150

150

150

150





- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.19.22VA	2000 x 750 x 859	882,33
03.19.22V9A	2000 x 750 x 959	906,87

150

450







- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.19.24VA	2000 x 750 x 859	968,23
03.19.24V9A	2000 x 750 x 959	992,77





- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mittig: 1 x Stahlfachboden halbe Tiefe, Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.19.26VA	2000 x 750 x 859	1.024,68
03.19.26V9A	2000 x 750 x 959	1.049,22

Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 600 mm





Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
115A	16,56



150

450

Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
113A	29,95



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
117A	38,90



Metalleinteilung

-	Front	200	mm

ArtNr.	Preis in €
118A	30,93

Kastenwerkbänke R 24-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung






Links: 2 x Fach 300 mm Rechts: 3 x Schublade











ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.03VA	1500 x 750 x 859	731,39
03.15.03V9A	1500 x 750 x 959	755,93

03.15.55VA 1500 x 750 x 859 1.238,21 03.15.55V9A 1500 x 750 x 959 1.262,75





Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

■ Rechts: 3 x Schublade



■ Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre ■ Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.17VA	1500 x 750 x 859	843,06
03.15.17V9A	1500 x 750 x 959	867,60

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.01VA	1500 x 750 x 859	784,16
03.15.01V9A	1500 x 750 x 959	808,70



100	#	9	
100			15
100			15
100		_	15
200			15
			150

03.15.34VA

Rechts: 4 x Schublade

72	h 21,1 kg
	Preis in €
	980,50
	1.005,05

Links: 5 x Schublade
Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.15.54VA	1500 x 750 x 859	1.238,21
03.15.54V9A	1500 x 750 x 959	1.262,75

Schubladeneinteilungen siehe Seite 5 und 25

03.15.34V9A 1500 x 750 x 959

1500 x 750 x 859

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Komplett montierte Anlieferung





- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20.11VA	2000 x 750 x 859	1.446,82
03.20.11V9A	2000 x 750 x 959	1.471,37



■ Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

■ Mitte: 2 x Fach 300 mm ■ Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20.16VA	2000 x 750 x 859	1.137,58
03 20 16\/9Δ	2000 x 750 x 959	1 162 12







- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fach 300 mm
- Rechts: 4 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.20.17VA	2000 x 750 x 859	1.336,38
03.20.17V9A	2000 x 750 x 959	1.360,92

150 200 150 150

Zubehör für Schubladennutzmaß 600 x 600 mm





■ Ab Front 50 mm

Art.-Nr.



Metalleinteilung

Front 150 mm








134A

Front 200 mm

Ē	ArtNr.	Preis in €
ı	137A	23,07



Metalleinteilung

Bei Nachrüstung bereits gelieferter We	rkbänke
müssen die Löcher für die Befestigung	der HV
selbst gebohrt werden	

Höhenverstellung

ArtNr.	Preis in €
03.15.95A	67,49

24,42 Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 5

Preis in €

135A

Preis in

50,3

Multi-Wand-Aufbau - Kombinationen aus der Praxis





Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
- 3 x Fachboden 1000 x 320 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- 2 x Halteschiene 450 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 19 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1154 mm breit, 1537 lx

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.1A	2000 x 1250	mit Beleuchtung	1.348,65
03.900.20.10B	2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	1.041,86

Multi-Wand 2000 mm

- 3 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 2 x Lochwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Magnetwand je 1000 x 302 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
 - 2 x Druckluftanschluss 1/4"

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 32,2 W, 1154 mm breit, 1537 lx

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.900.20.21A	2000 x 1250	mit Beleuchtung	1.314,59
03.900.20.210B	2000 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	859,19

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm







Kastenwerkbank T750 R 18-24


- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.19.35VA	2000 x 750 x 859	1.135,12
03.19.35V9A	2000 x 750 x 959	1.159,67

Kastenwerkbank T 750 R 18-24

- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Gestellbreite 1700 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.19.36VA	2000 x 750 x 859	1.471,37
03.19.36V9A	2000 x 750 x 959	1.495,91



bedrunka+hirth

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie





Multi-Wand 1500 mm

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 2 x Halteschiene 300 mm
- 12 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit, 1263 lx

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.900.15.320A	1500 x 1250	mit Beleuchtung	689,66
03.900.15.3200B	1500 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	470,00



Multi-Wand 1500 mm

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm
- **2** x Fachboden 1500 x 320 mm
- 1 x Energiekanal mit 3er Steckdose mit Ein-/Aus-Schalter
- Hakensortiment mit 10 x Haken
- 1 x Halteschiene 450 mm
- 20 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen

Optional:

200

200

200

- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Leuchte Mikroprismenscheibe, 28,9 W, 868 mm breit, 1263 lx

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.900.14.16A	1500 x 1250	mit Beleuchtung	992,77
03.900.14.160B	1500 x 1250	ohne Beleuchtung und Obergestell	824,65

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm







■ Rechts: 5 x Schublade

EXPRESS	
VERSAND IN	
72137413111	
1/2h	
/ 411	





		rojo kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.14.15VA	1500 x 750 x 859	787,84
03.14.15V9A	1500 x 750 x 959	812,38

Schubladeneinteilungen siehe Seite 16, 22 und 23



Rechts: 3 x Schublade

EXPRESS VERSAND IN	
72h	



200

200

200

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.15.33VA	1500 x 750 x 859	980,50
03.15.33V9A	1500 x 750 x 959	1.005,05

Schubladeneinteilungen siehe Seite 5, 6 und 25

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft 180 kg Tragkraft auf Anfrage

200

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Anlieferung teilweise montiert, Arbeitsplatte wird separat angeliefert







- Links außen: 3 x Schublade
- Links Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.25.3131VA	2500 x 750 x 859	1.669,57
03.25.3131V9A	2500 x 750 x 959	1.716,17



Kastenwerkbank R 24-24

- 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

		17,6 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.075.06VA	810 x 750 x 859	816,06
03.075.06V9A	810 x 750 x 959	840.61

co



Kastenwerkbank R 18-24

■ 3 x Schublade

Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm



		12,5 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.055.10VA	810 x 750 x 859	587,81
03.055.10V9A	810 x 750 x 959	612,35



Kastenwerkbank R 24-24

- 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

		_
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.075.02VA	810 x 750 x 859	538,72
03.075.02V9A	810 x 750 x 959	563,27



600 FB

Kastenwerkbank R 24-24

■ 4 x Schublade

CO

■ Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm

Α	rtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
0	3.075.04VA	810 x 750 x 859	742,43
0	3 075 04V9A	810 x 750 x 959	766 98



Kastenwerkbank R 18-24

- Links: 4 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

	the state of the s	20,7 kg
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
03.12.08VA	1250 x 750 x 859	954,72
03.12.08V9A	1250 x 750 x 959	979,26

Hängeschränke

bedrunka+hirth





BESTSELLER







03.040.191A

Wandhängeschrank

- Mit glatter Rückwand
- 1 x Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.040.091A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	204,94
03.080.091A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	300,65
03.040.001A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	177,94
03.080.001A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	236,84

Wandhängeschrank

- Mit Lochblech-Rückwand
- 1 x Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
03.040.191A	400 x 300 x 600	Sichtfenstertür	236,84
03.080.191A	800 x 300 x 600	Sichtfenstertüren	339,92
03.040.101A	400 x 300 x 600	Vollblechtür	202,48
03.080.101A	800 x 300 x 600	Vollblechtüren	274.88

Achtung!

Wandhängeschränke sind nur in diesen Farben erhältlich:

	RAL 3000	RAL 3003	RAL 5010	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9005	RAL 9010
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Hängeschränke

Hängeschränke

Hängeschrank mit 90° Klapptüre und Gasdruckfeder

- Klapptüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 90°
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
 Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
 geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen: Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel











Türöffnungswinkel 90°



Hängeschrank mit Klapptüre



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HK5553140A	555 x 310 x 400	Wandbefestigung	212,52
HK6002040MWA	600 x 200 x 400	Zwischen Tragsäulen	246,34





Hängeschrank mit Klapptüre



			(1.19)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HK7053140A	705 x 310 x 400	Wandbefestigung	217,58

Hängeschrank mit Klapptüre

(
- 1	CO)
Ų	4,2 kg	١

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HK10513140A	1005 x 310 x 400	Wandbefestigung	225,68
HK9002040MWA	900 x 200 x 400	Zwischen Tragsäulen	259,34

Hängeschrank mit Flügeltüren

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 100°
- 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
 Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
 geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen: Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel
- Lieferung ohne Multi-Wand und Werkbank







Hängeschrank mit einer Flügeltüre

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

			3,2 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HF5552060A	555 x 200 x 600	Wandbefestigung	170,02
HF6002060MWA	600 x 200 x 600	Zwischen Tragsäulen	204,34



Fachboden

		(0,5 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
HF55520FBA	552 x 165 x 20	29,35
HF70520FBA	702 x 165 x 20	31,37
HF10520FBA	1002 x 165 x 20	35.42





Hängeschrank mit Doppelflügeltüre

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HF7052060A	705 x 200 x 600	Wandbefestigung	194,93
111 7 0 3 2 0 0 0 7 1	703 X 200 X 000	Wanaberestigung	151,55





Hängeschrank mit Doppelflügeltüre

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

CO 3,8 kg
Preis in €

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
HF1052060A	1005 x 200 x 600	Wandbefestigung	211,51
HF9002060MWA	900 x 200 x 600	Zwischen Tragsäulen	245,34


Co

Arbeitsplatzlinie

ergoliner elektrisch, ergonomisch, effizient

NEU

- Intelligentes Antikollisionssystem mit einstellbarer Sensitivität für optimalen Schutz
- Umfangreiches Zubehör wie z.B. Energiekanal, Multi-Wand-Aufbau oder Unterhängeschränke
- Höhenverstellbare Ausgleichsstellfüße um 20 mm
- Sehr geräuscharm unter 50dB
- Lieferung ohne Multi-Wand



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
EL415075B4	1500 x 750 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm	1.999,00
EL420075B4	2000 x 750 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm	2.149,00
EL415090B4	1500 x 900 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm	2.059,00
EL420090B4	2000 x 900 x 650 -1300	HV Arbeitsplatz mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm	2.199,00

Passende Multi-Wand-Aufbauten siehe Seite 26/27



Unterhängeschrank

■ 4 x Schublade 100 mm

Hub **650 mm**

Hubgeschwindigkeit 35 mm/s

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Kugelführungen

		3/2
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
38.020A	381 x 500 x 465	508,57
53.020A	531 x 500 x 465	551,76
535/020VA	555 x 736 x 465	785,07



Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Unterhängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

ArtNr.	Tischtiefe in mm	Preis in €
4XXXXX75TRA	750	60,97
4XXXXX90TRA	900	66,04

workline Der geniale Arbeitsplatz

Werkbänke und Arbeitsplatzlinie

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Workline-Gestelle aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Höhenverstellbar von 735 1100 mm durch Klemmfeststellung oder Kurbelverstellung
- Unmontierte Anlieferung



workline Grundtisch mit Klemmfeststellung





		3,0 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.15A	1500 x 750 x 735 - 1100	449,08

workline Grundtisch mit Kurbelverstellung







workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung







ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.75.15AHV	1500 x 750 x 735 - 1100	705,62

111111111111111111111111111111111111111			
07 75 15AH\/F	ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
07.73.13A11VL 1300 X 730 X 733 1100	07.75.15AHVE	1500 x 750 x 735 - 1100	1.227,91



■ 2 x Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm

•			200 17,6 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
07.30.15A	3000 x 750 x 735 - 1100	Klemmfeststellung	784,16
07.30.15AHV	3000 x 750 x 735 - 1100	Kurbelverstellung	1.221,03

Mobile Logistik-Systeme

Maxmobile

- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 35 kg Tragkraft je Schublade
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug

- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Boden und Ablageebene oben aus ABS-Kunststoff
- Seitenblende halbrund




Maxmobile 1

■ Fahrwerk mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

■ Schubladennutzmaß: **600 x 300 mm**





	, =	(11,3 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
08.88.90A	780 x 480 x 912	524,00

• 6 Schublade, 2 x 75, 3 x 100, 1 x 150 mm

		(13,4 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
08.88.95A	780 x 480 x 912	562,04

Maxmobile 2

- Fahrwerk mit verstärktem Radsatz
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm



		(12/2 113)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
08.89.92A	780 x 580 x 912	587,81

7 Schublade, 4 x 75, 3 x 100 mm



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
08.89.94A	780 x 580 x 912	631,99

Zubehör

1 Flaschen- und Dosenhalter

■ Wird seitlich eingehängt

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
08.88.75A	380 x 45 x 190	für Maxmobile 1	14,33
08.89.75A	480 x 45 x 190	für Maxmobile 2	14,81

2 Auflagetablar

■ Mit Papierrollenhalter

ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Ausführung	Preis in €
08.88.72A	435 x 200	für Maxmobile 1	38,40
08.89.72A	535 x 200	für Maxmobile 2	39.62

3 Schwenkbares Laptop-Tablar

Mit Arretierung

ArtNr.	Maße in mm (B x T)	Ausführung	Preis in €
08.88.73A	300 x 420	für Maxmobile 1 & 2	76.14

4 Lochplattenaufbau

Mit schwenkbaren Seinteteilen

ArtNr.	Maße in mm (B x H)	Ausführung	Preis in €
08.88.77A	1250 x 300	für Maxmobile 1 & 2	127,67



Mobile Schubladenschränke Tiefe 500 R 18-16

Mobile Logistik-Systeme



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 3020 Verkehrsrot

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schiebegriff vorne
- Zentralverriegelung

- Inkl. 3-seitigem Abrollrand
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm





46.301BR80 530 x 500 x 750


■ 4 x Lenkrolle Ø 80 mm, 2 x mit Feststeller





5 x Schublade

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)
46.500BR80	530 x 500 x 750





Riffelgummieinlage

■ Ab Front 75 mm

ArtNr.	Preis in €
65.046.531A	14,35



Metalleinteilung

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
146-139B	19,14



Kleinteilekästen

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
146-132A	31,53



Metalleinteilung

Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
146-144A	12,27



Riffelgummi-Auflage

■ B x T: 530 x 500 mm

ArtNr.	Preis in €
65.040.530A	17,30

Mobile Schubladenschränke Tiefe 500 R 24-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schiebegriff seitlich
- Zentralverriegelung

- Inkl. 3-seitigem Abrollrand
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm









■ 5 x Schubla	ade	13,6 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
68.221AM	680 x 500 x 1000	698,25







Riffelgummi-Auflage

Metalleinteilung Front 200 mm

Art

1101111 200 111		DX11. 000
ArtNr.	Preis in €	ArtNr.
168-144A	15,95	65.060.53

■ BxT: 680 x 500 mm	
ArtNr.	Preis in €
65.060.530A	20,01



Riffelgummieinlage Δh Front 75 mm

= Ab Florit / 5 IIIIII		
ArtNr.	Preis in €	
65.068.530A	16,56	





RAL-Standardfarben auf Seite 2



168-139A 27,62

Metalleinteilung

Mobile Logistik-Systeme

Werkstattwagen und Mobile Werkbänke Tiefe 500 R 18-16



Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir standardmäßig: Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden RAL 5012 Lichtblau

Abbildung der Produkte in Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau und Blenden in RAL 3020 Verkehrsrot

Werkstattwagen T500 R 18-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Mit Einzelverriegelung und 2 x Gehäuse
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm



- Nechts. 4 x Schublade		19 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.11.08A	1060 x 500 x 1000	882,33

- Schiebegriff seitlich
- Zentralverriegelung
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage



neanar i Arrageitare ana i Arraanseach		(1/ kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04 11 05A	1060 x 500 x 1000	796 43

Mobile Werkbank T500 R 18-16

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich





Zubehör für Schubladennutzmaß 450 x 400 mm



Riffelgummieinlage

■ Ab Front 75 mm


,		
ArtNr.	Preis in €	
65.046.531A	14.35	



Metalleinteilung

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
146-139B	19,14



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
146-135A	11,65



Metalleinteilung

Front 200 mm

ArtNr.	Preis in €
146-144A	12,27

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 37

Mobile Werkbank Tiefe 540

Mobile Werkbank T540

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladenführungen kugelgelagert



■ Links: 4 x Schublade

Rechts: 2 x verschraubter Holzfachboden

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.91A	1200 x 540 x 820	566,97



■ 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle Ø 200 mm mit Feststeller

Schiebegriff seitlich



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.92A	1200 x 540 x 820	706,84



Kleinteilekästen

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
146-132A	31,53



Muldenplatten

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
146-130A	38,41



Zeichentasche A4

■ Mit Klappe

ArtNr.	Preis in €
03ZGBHMBA4A	60,13



Zeichentasche A4

Offen

ArtNr.	Preis in €
04.900.10A	29,45

Weitere Schubladeneinteilungen siehe Seite 36

Transportwagen

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff seitlich
- Rahmen aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm



Co

CO 10,7 kg

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Rahmen aus Vierkantrohr 40 x 20 x 2 mm





- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Fachboden Buche-Multiplex 25 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.01A	1250 x 750 x 859	465,09
04.15.01A	1500 x 750 x 859	587,81



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 15 mm
- Fachboden Buche-Multiplex 15 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.900.04A	900 x 620 x 860	327,65



Mobile Schubladenschränke Tiefe 736 R 18-24

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft



Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller

Schiebegriff seitlich





Art.-Nr. Maße in mm (B x T x H)
04.12.19VA 1250 x 750 x 935

2h (16,6 k


Preis in €
784,16

Kombination

Mobile Werkbank T736 R 18-24

Bestehend aus 04.12.19VA + 500/583A + 03.87.102A + 03.87.39518A Sie sparen **60,00 €**





1250 x 750 x 859

Einteilungssortiment T736 R 18-24

Riffelgummi ab Front 50 mm

04.12.05VA

- Kleinteilekästen Front 100-150 mm
- Metalleinteilung Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
500/583A	76,08

Lochplatte

■ Mit 2 x Halterung

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.87.102A	1000 x 15 x 450	83,45

784,16



Hakensortiment 18-teilig

ArtNr.	Preis in €
03.87.39518A	85,90

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
- 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm
- Schiebegriff seitlich
- Zylinderschloss
- Passende Einteilungen siehe Seite16, 22 und 23





		95/2 119
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.29VA	1250 x 750 x 995	1.564,63



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.12.28VA	1250 x 750 x 995	1.462,78




- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 2 x Schiebegriff vorne
- Zylinderschloss
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand








Einteilungssortiment

- Riffelgummieinlage ab Front 50 mm
- Kleinteilekästen Front 100 mm
- Metalleinteilung Front 100 mm
- Metalleinteilung Front 150 mm

100		
100		
150		
200		
	Ü	Ü



■ 5 x Schublade

04.10.05V10B 555 x 736 x 990

500/584A

04.10.06V10B 555 x 736 x 990

Kombination

Schubladenschrank mobil

Bestehend aus 04.10.05V10B + 500/584A

40,00 €

Sie sparen

Kombination

Schubladenschrank mobil

94,49

Bestehend aus 04.10.06V10B + 500/584A

40,00 €

Sie sparen

04.10.05V10K 903,69

ArtNr.	Preis in €
04.10.06V10K	973,63



Riffelgummiauflage

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
65.050.730A	555 x 736 x 3	23,19



		(19,7 kg)
ArtNr.	Maße in mm	Preis in €
04.10.06-1VA	555 x 736 x 990	919,14

Schubladeneinteilungen Siehe Seite 16, 22 und 23



			ري بي
ArtNr.	Maße in mm	Ausführung	Preis in €
04.10.07V10A	555 x 736 x 990	Schubladenschrank	995,23
03.983.580A	555 x 604	Lochwandaufbau	105,29
03.983.53.1A	484 x 74 x 100	Ablageschale	21,97

AMG - Arbeits- und Montagegestelle



Unmontierte Anlieferung!



Arbeits- und Montagegestell

- 4 x Kunststoff-Lenkrolle Ø 50 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm



		(1/2 // //
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
05.10.20B	660 x 660 x 872 - 1222	125,17

BESTSELLER



Arbeits- und Montagegestell

- 4 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
05.10.21B	660 x 660 x 945 - 1295	158,30



ó	13		6
Arbeits- und M	ontagegestell 👝	1 A	
eigbar bis 30°			1
4 x Kunststoff-	Lenkrolle Ø 50 mm		-
Riffelgummiau	flage	40	200
Ablagefläche: 6	510 x 410 mm		3,1 kg
Aut Nu	Maßa in ways /B v T v II\		Duals in

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
05.10.30B	660 x 660 x 921 - 1271	148,49



- Riffelgummiauflage
- Ablagefläche: 610 x 410 mm

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
05.10.31B	660 x 660 x 994 - 1344	179,17

Stehhilfe und Arbeitsstühle



Stehhilfe Komfortsitz, PU- Schaum

- Höhe 600 800 mm
- Verstellbar vertikal 16°
- Sitz schwenkbar





Arbeitshocker mit Rollen

- Buchensitz, Ø 350 mm
- Sitzhöhe 435 625 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

ArtNr.	Preis in €
05.96.05A	116,58



Arbeitsdrehstuhl, PU-Schaum, mit Rollen

- **470 670 mm**
- Neigung 12° verstellbar
- Asynchron-Mechanik zur Einstellung von Sitz und Neigung



ArtNr.	Preis in €
05.96.46A	335,02



Computerschränke

Mobile Logistik-Systeme

Alle Varianten sind mobil oder stationär erhältlich



- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft
- 1 x Schublade, 1 x Fachboden, 1 x Flügeltüre, 1 x 4er-Steckdose
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



			(10/3 11/9)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
04.530.02A	530 x 500 x 1000	Mobil	533,82
04.530.02oRA	530 x 500 x 850	Stationär	412,33



- 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
- 1 x Fachboden, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz, 1 x 4er-Steckdose
- 1 x Tastaturauszug
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

04.680.C125oRA 680 x 500 x 1460

■ 4 x Lenkrolle Ø	125 mm, 2 x mit Festst	eller	17,1 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
04.680.C125A	680 x 500 x 1610	Mobil	786,61

Stationär



661,44



- 2 x Fachboden, 1 x Flügeltüre, 1 x Schublade
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
- 1 x 4er Steckdose
- 1 x Rolluntersatz mit 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
04.105.MC125A	500 x 500 x 1725	Mobil	460,19
04105MC125oRA	500 x 500 x 1575	Stationär	346,06



- 1 x Lochwand mit Flachbildschirmhalterung
- 1 x Fachboden, 2 x Flügeltüre, 1 x Pultaufsatz, 1 x 4er-Steckdose
- 1 x Tastaturauszug
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung
- 1 x Rolluntersatz mit 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
04.180.C02A	1000 x 500 x 1610	Mobil	833,24
04.180.C02oR	1000 x 500 x 1460	Stationär	703,16

Lieferumfang ohne Dekoration

Akkuladeschränke



Nutzungshinweis:

Lagern Sie keine explosiven oder leicht entflammbaren Gegenstände, wie bspw. Sprühdosen im Akkuladeschrank.

Akkuladeschrank

- Keine Belüftungsschlitze in den Seitenwänden, dadurch können die Schränke bündig aneinander gestellt werden
- Thermostatgesteuerter Lüfter mit Hauptschalter
- E-Fachböden in der Höhe verstellbar (Verstellbereich durch Leitungslänge eingeschränkt)
- Bis zu 3 E-Fachböden pro Schrank (Höhe 1838 mm) möglich
- 3 Meter Zuleitung



- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter,
- 3 x Stahlfachboden

			20,1 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
AKKU106VBA	980 x 500 x 1838	Vollblechtüren	1.216,85
AKKII106SFA	900 X 300 X 1030	Sichtfenstertüren	1 319 97

- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter,
- 2 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen
- 1 x Stahlfachboden

			36,2 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
AKKU118VBA	980 x 500 x 1838	Vollblechtüren	1.691,21
AKKU118SFA	300 X 300 X 1838	Sichtfenstertüren	1.794,34

Hubwagensockel


- Front- und Rückblech abschraubbar
- Inkl. Befestigungsmaterial

ga		2,6 kg
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
01.098.012A	980 x 500 x 112	120,39



E-Wandboard für Montage

- Zur Ladung von bis zu 6 Akku-Geräten
- Vorbereitet zur Wandbefestigung
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial









Lüfter mit Abdeckgitter

Kabelabdeckung

Zuleitung



- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter
- 1 x Stahlfachboden

			(==,= ::3)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
AKKU006VBA	980 x 500 x 1019	Vollblechtüren	992,02
AKKU006SFA	960 X 300 X 1019	Sichtfenstertüren	1.078,24

- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen und Kippschalter
- 1 x E-Fachboden mit 6 x Schuko-Steckdosen



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
AKKU012VBA	980 x 500 x 1019	Vollblechtüren	1.201,76
AKKU012SFA	980 X 500 X 1019	Sichtfenstertüren	1.288,09

Lieferumfang ohne Dekoration

Flügeltürenschränke Typ 105 + 110

BESTSELLER

Flügeltürenschrank Typ 105

- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand
- 1 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade





kg 150	
Preis in €	

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.105B	500 x 500 x 1000	241,75



Sie sparen

24.00 €

421,46

Pultaufsatz

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.105.PA	495 x 495 x 100 - 250	141,12



Rolluntersatz

Kombination

Flügeltürenschrank Typ 105

■ Bestehend aus 04.105B +

04.105.PA + 04.105.RU Art.-Nr. Maße in mm (B x T x H)

04.105K 500 x 500 x 1315

■ 4 x Lenkrolle Ø 50 mm, 2 x mit Feststeller

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	
04.105.RU	500 x 500 x 65	62,59	



Kombination

Sie sparen 30.00 €



Flügeltürenschrank Typ 105

■ Bestehend aus 04.105B + 04.105.PA + 04.105.RU125



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.105K125	500 x 500 x 1400	462,09



■ 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.105.RU125	500 x 500 x 150	109,22



- 1 x Abrollrand
- 2 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100 %, 50 kg Tragkraft je Schublade
- 2 x Fachboden

	100	(0,1 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.110B	1000 x 500 x 1000	381,65



Rolluntersatz

■ 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller

	,	(2,5 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
04.110.RU125	1000 x 500 x 150	126,40

Fächerschränke


NEU

Fächerschränke

- Bei Tiefe: 400 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 365 x 360 mm (B x T x H)
- Bei Tiefe: 500 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 465 x 360 mm (B x T x H)
- Alle Fächer mit Flügeltüren, Teilperforation scharnierseitig
- Je Flügeltüre 1 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Materialstärke **1 mm** Stahlblech
- Tragkraft je Fach 20 kg, 100 kg je Abteil
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar





Fächerschrank 01

BHFS40401901

BHFS40501901

■ 5 x Fach

kg 100 6,3 kg
Preis in €
295,00

	•
. •	•

Fächerschrank 02

10 x Fach

■ 10 x Fach	L.	200 (11,1 kg)
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS80401902	800 x 400 x 1900	511,00
BHFS80501902	800 x 500 x 1900	585,00



400 x 400 x 1900

400 x 500 x 1900

Fächerschrank 03

15 x Fach

13 X Tuell		(1,2,3)
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900	699,00
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900	775,00

Garderobenschränke

NEU

Flügeltürenschränke

Garderobenschränke

- Je 1 x Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen
- Je Abteil 1 x Fachboden, Tragkraft 20 kg
- Je Abteil 1x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Materialstärke **1 mm** Stahlblech
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, geeignetes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Innenmaß für ein Abteil: 220 x 460 mm (B x T)

IHRE VORTEILE


- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- Gesamttragkraft 100 kg





Garderobenschrank 06 2 x Abteil

= 2 X Abtell		7,0 kg	
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €	
BHGS60501706	600 x 500 x 1750	359,00	
BHGS60501906	600 x 500 x 1900	399.00	




Garderobenschrank 05

■ 1 x Abteil





	Maße in mm (BxTxH)	
BHGS30501705	300 x 500 x 1750	210,00
BHGS30501905	300 x 500 x 1900	229,00





Garderobenschrank 07

■ 3 x Abteil





ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS90501707	900 x 500 x 1750	459,00
BHGS90501907	900 x 500 x 1900	529,00

Flügeltüren- und Garderobenschränke



Garderobenschränke nur komplett in RAL 7035 mit glatter Struktur erhältlich.

Garderobenschrank

- Abteilbreite 300 mm
- Mit Hutboden
- Kleiderstange
- Handtuchhalter je Abteil
- Drehriegelschloss oder Zylinderschloss
- Sockel

Drehriegel (für eigenes Vorhängeschloss)



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
06.102DSA	620 x 500 x 1800	2 Abteile	349,70
06.103DSA	910 x 500 x 1800	3 Abteile	427,47
06.104DSA	1200 x 500 x 1800	4 Abteile	505,26

Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln



ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
06.102ZSA	620 x 500 x 1800	2 Abteile	349,70
06.103ZSA	910 x 500 x 1800	3 Abteile	427,47
06.104ZSA	1200 x 500 x 1800	4 Abteile	505,26

BESTSELLER



Flügeltürenschränke nur komplett in RAL 7035 oder RAL 7035/5012 mit glatter Struktur erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben.



Flügeltürenschrank



J			9,6 kg
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
04.155.04A	920 x 500 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden	444,55
04.155.04FB	Tragkraft 85 kg	Extra Fachboden	29,98
04.156.04A	920 x 600 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden	507,87
04.156.04FB	Tragkraft 85 kg	Extra Fachboden	35,44

Flügeltürenschrank



			(12,7 kg)
ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
04.155.12A	1200 x 500 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden	610,20
04.155.12FB	Tragkraft 95 kg	Extra Fachboden	40,94
04.156.12A	1200 x 600 x 1950	Flügeltürenschrank, inkl. 4 Fachböden	675,78
04.156.12FB	Tragkraft 95 kg	Extra Fachboden	49,23

Reinigungsstationen







Putzrolle

Müllsammler

Rückseite

Kubik 5S Reinigungsstation

- 1 x seitlich Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitlich Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4- seitig abgeschrägt
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablage, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 2 x Müllsammler aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Lieferumfang ohne Desinfektionsmittelspender und Desinfektionsmittel
 193 kg



		(15/5 119)
ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
86.CLEAN5S-1A	690 x 530 x 1690	1.078,19





Bodenteller




Reinigungsstation dreieckig

- Reinigungssäule
- Bodenverschraubung möglich
- Stahlblechsäule gewinkelt gekantet
- Im Lieferumfang enthalten:
 - 1 x Kehrbesen, 1 x Handfeger, 1 x Kehrschaufel, 1 x Sprühflasche
- Inklusive Halterungen







Elektronisches Werkzeugausgabesystem

Tool-Server-Modular (TSM®) R 24-24

Werkzeugausgabesystem

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragfähigkeit Blendenhöhe 50 mm: 60 kg
- Tragfähigkeit ab Blendenhöhe 100 mm: 100 kg
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Inklusive **Hubwagensockel** in der Gehäusefarbe





Mehr Informationen finden Sie im TSM® Katalog



- 8 x Schublade
- Inklusive Lager- und Verwaltungssoftware
- Mit Touch-Display
- Inklusiv Inbetriebnahme innerhalb Deutschlands
- Inklusiv Schulung innerhalb Deutschlands
- Inklusiv Reise- und Transportkosten innerhalb Deutschlands

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TS5G00700080A	700 x 725 x 1131	7.217,56

Software Video





TSM® - Anbaumodul

- 8 x Schublade
- Zur Anbindung an ein Grundmodul mit Lager- und Verwaltungssoftware
- Inklusiv Inbetriebnahme innerhalb Deutschlands
- Inklusiv Reise- und Transportkosten innerhalb Deutschlands

ArtNr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TS5A00700080A	700 x 725 x 1131	4.639,49

Schubladeneinteilung



Muldenplatten Front 50 mm

ArtNr.	Preis in €
TS-7-04A	77,31



Kleinteilekästen

Front 50 mm

ArtNr.	Preis in €
TS-7-13-050A	65,04



Metalleinteilung

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in €
TS-7-27-100A	173,03



Metalleinteilung

Front 150 mm

ArtNr.	Preis in €
TS-7-26-150A	128,85



Metalleinteilung

Front 200 mm

€	ArtNr.	Preis in €
5	TS-7-20-200A	77,31



R 24-24

Klappeneinsätze

Front 100 mm

ArtNr.	Preis in
TS7K160-100A	931.42







Verband Lagertechnik Betriebs-

Workplace up to date - mehr Raum zum Arbeiten

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 30.09.2026. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter https://www.bedrunka-hirth.de Preise nur gültig in Deutschland.



WTN Werkzeug-Technik-Nord GmbH Emmy-Noether-Strasse 1 24558 Henstedt-Ulzburg Germany

Tel.: 04193 889178-0 Fax: 04193 889178-88 wtn@wtn-gmbh.de www.wtn-gmbh.de